

Handout für den Notfall

Daniela Wacker

015254051467

www.vierpfoten-ehk.de



Einstieg:

Sich immer beim Tierarzt für einen Notfall von Unterwegs anmelden.

5 W`s beachten: Was? Wo? Wieviel? Wie? Wann? – Rückfragen?

Eigenschutz steht im Vordergrund

Normalwerte des Hundes:

Körpertemperatur: 37,5 Grad – 39,5 Grad - Durchschnitt 38-39Grad

Atemfrequenz: ~ 20-60

Puls/ Herzfrequenz: 70-160

Schleimheute: rosarot, feucht, glatt – Rückfüllungszeit 2sec.

Reflexe: Lidreflex, Zwischenzehenreflex, Hornhautreflex, Pupillenreflex

Normal = auslösbar

Kontaktgifte:

Pflanzen: z.B. Wolfsmilchgewäچه, Riesen-Bärenklau u.a

Oral: Drei Gruppen

Chemikalien:

Haushaltsreiniger u.a.

Kältefrostschutz

Lebens- und Genussmittel

Xylitol (weiße Schokolade, Kaugummi,

Low-Carb Backware

Schokolade und Kaffee

Weintrauben und Rosinen

Avocado

Zwiebeln, Knoblauch

Medikamente und Giftpflanzen

Zimmerpflanzen, Cannabis

Medikamente aller Art

Direkt: z.B Paracetamol

Indirekt: kontaminierter Kot

klassische Schädlingsbekämpfungsmittel

Insektizide



Ertrinken:

Eigenschutz!

Schnappatmung – durch Reiben des Brustkorbes animiert man die Atmung

Bewusstlos: Hund an den Hinterbeinen hoch halten (Kopf nach unter) und das Wasser rauslaufen lassen.

Tierarzt! Da der Hund auch an Land, mit dem Wasser in den Lungen noch ertrinken kann.

Schock - Immer Lebensgefahr!

Schleimhäute blass, Test: 2 sec.

Puls schwach, Hund taumelt, starrer Blick

Wärmeerhalt

Tierarzt

Erfrierung:

LANGSAM erwärmen! Anfangs nur rubbeln - keine Wärmflasche ect.

Vitalwerte beobachten, Temperatur messen - 20 Grad tritt der Tod ein

Welpen kühlen schneller aus.

Wärmeerhalt

Tierarzt!

Hitzschlag:

Hund hechelt stark, Kreislauf instabil

Den Hund aus der Gefahrenzone entfernen, **langsam!** kühlen- nasses Handtuch rubbeln oder zwischen die Hinterpfoten, Pfoten leicht kühlen - Puls messen

Vitalwerte beobachten

Temperatur messen - ab 41 Grad höchste Lebensgefahr

Tierarzt!

Fremdkörper:

Rachen: Zunge weit raus ziehen, mit den Fingern in den Rachen nach dem Fremdkörper greifen.

Verschluckt: Sauerkraut und Tierarzt

Fremdkörper in Wunde: Alles was größer ist als eine Nadel, NICHT entfernen- eventuell nur kürzen.

Tierarzt



Wunden:

Keimfrei verbinden

stark Blutend -Druckverband- kein Ausspülen notwendig

Zehenpolsterung

Wasserfest

Wärmeerhalt

Tierarzt

Atemnot:

Hund hechelt vs. Atemnot, Geräusche beim Ein und Ausatmen, evtl.

Blaufärbung der Schleimhäute

Atemwege freihalten, einschnürende Gegenstände entfernen, für frische Luft sorgen, Stress meiden, keine Anstrengungen, Körperposition darf der Hund selbst wählen.

Wärmeerhalt

Tierarzt

Strom:

Aus Gefahrenzone bringen – Eigenschutz!

Stromquelle mit einem nichtleitenden Material weg stoßen (Gummistiefel, Holz)

Vitalwerte Kontrollieren, evtl. Reanimation, Vorsicht Schock möglich

Wärmeerhalt

Tierarzt

Reanimation: / Magendreher sofort Tierarzt!

Hund auf seine rechte Seite legen und auf der Höhe der Schulterblätter, Brust drücken anfangen 30x und 2x Beatmen.. wiederholen NICHT UNTERBRECHEN! – evtl. Hilfe holen. Nach dem Eindrücken, wieder den Brustkorb **komplett** loslassen, Drücken, loslassen u.s.w.

ERSTE HILFE BEIM HUND



Vierpfoten